




Smithsonian  
Institution  
Libraries

Purchased from the  
Cullman Endowment





CATALOGVS  
VARIORVM  
EXOTICORVM

RARISSIMORVM  
MAXIMAM PARTEM INCOGNITORVM  
ET NVLLIBI DESCRIPTORVM  
PARTIM MEDICINAE PARTIM CVRIOSITATI  
INSERVIENTIVM

QVAE IN

MVSEO SVO

BREVI LVCI EXPONENDO

POSSIDET

ABRAHAMVS VATER D. ET P. P

ANAT. ET BOTAN. SVBSTITVTYS, VT ET SOCIETATVM  
IMPERIAL. NATVR. CVRIOS. ET REGIAE BRITANN. SOCIVS.

---



---

WITTEMBERGAE  
APVD VIDVAM GERDESIAM.  
M DCC XXVI.

CATALOGUS  
VARIORUM  
EXOTICORUM  
RARISSIMORUM  
MAXIMAM PARTIM IN COGNITORUM  
ET IN VITIS COLLECTORUM  
PARTIM MEDICINAE PARTIM HISTORIAE  
NATURALIS



AMSTELÆDAMI

QH  
70  
G-32 WE8  
1726  
SCHIRE



*LECTORI BENEVOLO  
SALVTEM!*

**E**n Catalogum Exotico-  
rum rarissimorum, par-  
tim Medicinae, par-  
tim Curiositati inseruientium,  
quae a XV. inde annis, ex  
quibusuis terrae locis non si-  
ne multo labore et sumptibus  
conquisiui. Pleraque eorum,  
uti cuilibet patet, penitus  
ignota, nullibique descripta

funt. Quoniam uero non pauca ex iis singularibus uirtutibus medicinalibus donata praedicantur, eadem, adiectis iconibus, describere ac publici iuris reddere decreui. Dissimulare tamen nequam uolo, multa ex iis esse, de quorum patria, ortu ac uirtutibus nihil rescire potui. Quaedam praeterea eorundem nomina ita sunt comparata, ut, an eadem genuina sint, certo Tibi promittere nequeam. Quaedam etiam nomina, adhibita licet omni diligentia, explorare non potui. His causis permotus, Catalogum hunc, Prodromi instar, Museo, propediem pub-

publicando, praemittendum  
esse duxi, tum ut eo facilius  
Bibliopolam nanciscar, qui  
curam impressionis et impen-  
sas necessarias in se suscipiat,  
tum ut, si forte unus uel alter  
ex Eruditis et Curiosis quan-  
dam eorum notitiam possi-  
deat, eam mecum commu-  
nicare possit, quo opus hoc  
tanto perfectius et absolutius  
prodeat. Omnes ergo ac  
singulos Eruditos, materiae  
medicae curiosae aestimato-  
res rogatos hoc ipso uolo,  
ut, quicquid huc facere sen-  
tient, prima quauis occasio-  
ne ad me mittant. Ultimo  
tandem loco scias, nomina  
duo, in fine catalogi, Mine-

ralibus et animalibus adiecta,  
eo non pertinere, sed uege-  
tabilibus potius annumeran-  
da esse. Quoniam enim du-  
buis haesi, ad quemnam ordi-  
nem uegetabilium illa sint re-  
ferenda, eadem in fine mi-  
scellaneis adiicere satius duxi.  
Quod superet, Vale L. B. et  
interim hoc Catalogo utere,  
meisque conatibus, in pro-  
mouendis artibus, utut exi-  
guis, faue. Dabam festinante  
calamo ex Museo Witten-  
bergae d. XVI. Mai.

MDCCLXXVI.



## RADICES.

Rad.

- A**cori ueri uid. Rad. Sanlan.  
Ambrat. uid. Otra Choaba.  
Ar.  
Asari Virginian.  
Asparagi bulbosa Cap. Bonae Spei.  
Canellae seu Arboris Cinamomi.  
Chinae American.  
Coloembac.  
Contrayeruae uera de noua Mexico.  
- - - optimae  
- - - ordinaria officinalis cum tot.  
Dapdap.  
Ialapp. Ind. nou.  
- - - nigr.  
- - - Alia Species Fouli de quater. dict.  
Ipecacuanh. alb ex nou. Hispan.  
Kinkin seu Xinkiu.  
Kilan.  
Matalistae Indic. oriental.  
Moringa.  
Mungos.

A

Rad.

Rad.

Ninfin.

Otra Choaba f. rad. ambrat.

Pareira Braua.

Pe foulne uid. Tygersmelck ex China.

Poetjoek.

Quansi.

Reye.

Salab. ex Persia.

Sambrae American.

Sanlan f. Acori ueri oriental.

Soya Indic.

Soem.

Tant tzao ex China.

Trada matti.

Tjoetjak.

Tfan-Che ex China.

Tygersmelk f. Rad. Pe Foulne.

Ycanou ex China.

Antihydropica

Item alia.

Contra uariolas, in principio febris  
utilis.

Antifebrilis.

# LIGNA.

Lign

**A**boetre.  
Acal Balaar  
Agallochum.  
Aloes uerum.  
Aquilae.  
Arboris Acaciae Spinof.  
Zeylonic. ramulus.  
Asphaltum.  
Balsamum uel Xylo Balsamum.  
Benzoinum oriental.  
Calambac.  
Candal Batocha.  
Caio Coestoeri.  
Caio pamawar.  
Carabaccinum oriental.  
Caryophyll. arom.  
Ferri uel Ferreum orient.  
Inie Oubat demang goso dengan ayer  
Bolemenom.  
Iapanicum.  
Nephriticum uerum ex Mexico.  
Roufa Radia Preetoc.  
Stercorarium.  
Vulnerarium Indicum.

# CORTICES.

Cortic.

- C**anella de Matta American.
- Cataputiae Maffai lignos. orient.
- Chian fou ex China.
- Cinamom. americani, vel Canella de  
Matta.
- Culigamba.
- Culilauan uel aromar Ind. oriental.
- Iubabae seu Peruvian. uerus American.
- Maffoi seu Ouinius.
- Pau Solde.
- Poele Sari.
- uan Rotting frught.
- Santali rubri.
- Solanum Tali.
- Solder.
- Thymiamadis.
- Tintok.
- Vulnerarius, pro usu externo.

**HER-**

# HERBAE FOLIA ET FLORES

Herb.

- A**cmellae.  
 Apollachine.  
 Knaa Turcica.  
 Malabathrum uel Cinamom. Indic.  
 Moxa Indic.  
 Orseilles e Saxo.  
 Palmaepini Loebelii seu Coniferae ramus uid. Quaicht Lepopotli.  
 Paraguai oriental.
- Fol. Caryophyll. Plin. Americ.  
 Quaicht Lepopotli uid. Palmapius.
- Flores Arboris Sassafras ex Virginia.  
 Chacdonette.  
*Herbae Theae Boy.*  
 Origani Turcici.

A 3

SEMINA

# SEMINA ET FRUCTVS.

Sem.

**A**bbaris Americ. in fort.  
 Atripi. Turcic. Schouang. l. Savang.  
 Badian.  
 Bringa Mossa s. Cannae Indicae.  
 Cajeput. Indic.  
 Convolvuli fl. roseo maximo ex Iaua.  
 Corall. nigr. orient. uel globuli orient.  
 tal.  
 Ex fructu coecin. Ind. oriental.  
 Datur. Indic.  
 Gummi Gutt. Ind.  
 Hadeeylanic.  
 Lesban Alpini contra herpes.  
 Magalepp.  
 Margorit ex Iaua.  
 Sabadilliae American.  
 Sago Indica.

Fructus

Acaciae s. Arboris de Cauelliero  
 Acaciae American. pulcherrim.  
 Acaciae Aegyptiac.  
 Acaciae cauda Pauonis dictae ex Cey-  
 lon.  
 Acaciae Ceylanic. filiquis albis uentri-  
 colis geniculatis.

Acaciae

**Fructus**

Acaciae fol. Scorpioidis Aegyptiac. flore  
luteo.

Acaciae filiquos. latifol. oriental.

Acaciae tinctorum, uel fructus Ligni  
Japan.

Acaciae flore luteo racemoso ex Tu-  
tecoryn.

Acayou.

Ada Sieba Singulafia.

Ahouay Theueti apud Clusium.

Amomum S. Piper Iamaic.

Amygdala granatifera seu Fructus Mam-  
maye oriental.

Areca cum faufulo.

Arboris Cinamomi similis.

Arboris Draco Claris.

Arboris Pater noster ex America.

Arboris tristis Americ.

Aron de Caraco Zeylanic.

Auda Peruvian.

Auellanae seu nuces ex Curacao.

Awarapalu Cingeliascum Dni Herman-  
ni ex Ceylon.

Boejambus oriental.

Bokias malabaric.

Bombacin. oriental.

Botar. Arbor. ex Iaua.

Boetoele orient.

Fructus

- Boyaembus Ceylonis.
- Bua hattii Kittgil, seu Rex Amaroris.
- uid. Foulama.
- Cacaou uera.
- Camphorae japonic.
- Chinae Chinae Zeylanic.
- Chin China.
- Carambole cylonis.
- Cardamom. Americ. longum. f. Malageta, cuius semen Cajeputii.
- Aegyptiac. nigrum.
- Chineense.
- maxim. l orient.
- rotund. ex Iaua.
- Carpobalsamum uerum.
- Caryophylli Plinii.
- Caryophylli regii.
- Catappa l. Camera ex Iaua.
- Cataputiae maior. americ.
- massai. cort. lignos.
- orient. max.
- Cinamomi.
- Cocus Africanus.
- Aquatic. Zeylanic.
- diui Thomae.
- species ex Timmor.
- Coles oriental.
- Corall. nigr. Indic.

Corall.

**Fructus**

- Corall. arboris.
  - Cubebae americanae f. Piper Indic.
  - Dammara mas.
  - Echinitis Americ.
  - Edulis ex Iaua.
  - Fabae antioch. maculat.
  - - Aegyptiac. cum fructu immaturo.
  - - purgatricis latissimae ex insula D. Thomae.
  - Fokie Fokie Iauan.
  - Foulama seu Rex amaroris oriental.
  - Herb. Theae uiridis.
  - Iamboos Rosado de Iaua.
  - Ligni Eberis occid.
  - - ferrei indic.
  - - Iapan.
  - Lobi echinati uariae species.
  - - Ignatii
  - - maior.
  - - Siliquos. max. oriental.
  - - ex Wingendacaou Clus. Exot.
- L.III. Cap. 3.
- Magnes oriental.
  - Margorū ex Iaua. oriental.

**Fructus**

- Migius ex Ceylon.
- Mespil. oriental.
- Moroote ex Iaua.
- Nam Nam ex Iaua.
- Nipheri jager, unde Saccha
- - rum Malabaricum.
- Nuclei arboris ferrei orient.
- - pinearum oriental.
- - pinearum American.
- Nux americana mirabilis.
- - Amygdalifera Amboin.
- - Arboris Trinitatis Ceylan.
- - Bokias oriental.
- - Cannarii orient. Species.
- - I. Cocus admirab. Americ.
- - Indica
- - Malabarica.
- - Moschata mas, cum et sine cortice medio.
- - (Pseudo) moschata Ceylanic.
- - peregrina orientalis.
- - Pellabu Ind. orient.
- - Saponariae arboris orient.
- - Spot. Sumandar. indic.
- Orlean American. Belgic. Roko.

Fructus.

- Orlean. orient.
- Palmae Species.
- - - alia Species.
- Palmitae Americ.
- - - ex China.
- - - Moluccens.
- - - oriental.
- Phaseoli alb. et rubr. Americ.
- - - American. niger.
- - - Brasilian fol. molli lanugine  
obfatis fructu magno. Mucuna
- Pifonis pag. 307.
- Phaseolus D. Thom. Siliqu. arboris.
- - - Indic. seu Adcharifapalu Cin-  
galensium, lobis pilosis pru-  
ritum excitantibus.
- - - fl. coeruleo Indic.
- - - Lablab Alpin. fl. albo.
- - - Malabaric. alat.
- - - marin.
- - - maxim. l. diabolic. Ameri-  
can.
- - - Monococcus oriental.
- - - rubr. l. Caudae Pauonis Indic.
- Piper. Aethiopic.
- Poes Acaciae Turcic.
- Poot Sikk ex Iava.
- Qvoticocque edulis continens in se nu-  
cleum fluctuantem.

**Fructus.**

- Radaelija Zeylonic.  
 Ricini maj. de Curacao.  
 - - maj. fol. incis. apud Breynium.  
 - - maxim. orient.  
 Rosambi waal Moluccens.  
 Schaquerill.  
 Tassera sangie.  
 Telabo Cingalensium seu arboris trini-  
 tatis.  
 Tribulus aquatic. orient.  
 Triquetrus alat. Ceylanicus.  
 Vaniliae maj. ex America.  
 - - - min.  
 Wildparduyn tertius ex Clusio.  
 Zuribo l. Piper longissimum.

**GVMMATA ET BALSAMA SICCA.**

**Gumma.**

- A**nimae uer. opt. transpar.  
 - - - ordinarium Americ.  
 Carannae uerum.  
 Galdae uel Cera American.

**Gumm.**

Kikekunemalo f. Guequenemale.  
 de Look f. Succinum American.  
 Myrti S. Cera e. Fructibus Myrti Vir-  
 ginian.  
 Sanguis Dracon. puriff.  
 Storax in gran. opt.  
 Tacamahac, odoratissimi in Cabaffen de  
 Mexico.  
 Amphium S. Opium Indicum.  
 Camphora nativa de Baros  
 Vel Balsam: Tammor pro fumo odorato  
 ex Vigos.

**Balsama**

Balsamum Raccasira in Cabaffen.  
 Opobalsamum siccum American.

**BALSAMA FLVIDA  
 SVCCI  
 ET OLEA DESTILLATA.**

**Balsama.**

**A**merican. rubrum.  
 Styrac. Mexican.  
 de Mecca genuinum.

**Storax.**

Calamita liquida.  
 alba liquida ex Mexico.

**Mel**

ex India.

Olea.

- Amomi ex fructu.
- Anthos African.
- Arboris Vitae.
- Aromatic. indic.
- Bamboes expressum.
- Basiliconis.
- Belillis African.
- - in India destillar.
- Cajeputi. Indic.
- Camphorae ex rad. Cinamomi.
- Fl. Canangae Indic.
- de Cedro ex ligno.
- Cataputii express. Americ.
- - - Indic.
- E fructu cinamom. expressum.
- Culilaban indic.
- Granor. Paradisi.
- Hypericonis destill. Afric.
- - - in Ind. destill.
- Kikekunemalo.
- Lauendulae African.
- Malabathri ex fol. Ind.
- Origani Cretici.
- Fl. Purule.
- Squinanth. Indic.
- Zere Indic.

BALSAMUM

Balsam.

LA-

ex India.

# LAPIDES BEZOARDICI ET ANIMALIA ALIA ITEMQUE MARINA ATQVE MINERALIA.

- L**apis Bezoar American. de Argyn.  
 - - - - Coromandell.  
 - - - - ex Crocodillo Ameri-  
 can,  
 - - Androdamas.  
 - - Cordialis de Goa.  
 - - Cobra de Capellos orientalis.  
 - - Manati American. ex piscibus  
 S. Petri.  
 Globuli Comitissae de Kent Anglic.  
 Placenta Catagamba orient. uel Ma-  
 gister. terrae Iapon.  
 Pedra Qvadrata.  
 Calculus in Castorio generatus, et ex  
 eodem recenti exfectus.  
 Concha Anatifera Marin.  
 Blatta Byzantina seu Vnguis odoratus.  
 Mures marini.

Cerebrum Halii Piscis.  
Cutis Serpentis, Americani Idoli.  
Sperma Ceti in frustulis maioribus.  
Lockaiao seu Gelatina Cornu cerui uera  
ex China.  
Sulphur natiuum pellucidum orient.  
- - - It. cum. Minera.  
Puretta seu arena nigra Neapolit. quam  
magnes allicit.  
Frutices marini uarii.  
Musci marini uaricoulores ex Oceano  
magno Africano.  
Tamera Ianbi, est lanugo mollis aurei  
coloris.  
Fausel Foran Species ex Clusio lanugo  
uocatur Copak.



